## SABLE Tropa de Artillería montada

modelo 1862

**GUARNICIÓN:** en tres robustas piezas de latón, consistentes en aro-gavilán en un solo bloque, de sugerente curvatura con prominente galluelo acabado en esfera, monterilla corta de voladiza plataforma superior, por la que asoma la cúpula que contiene el remache de la espiga. Virola inferior reforzada por un pasador cilíndrico. Puño forrado de cuero y afianzado con un apretado torzal.

**HOJA:** nada que envidiar a la del modelo de 1855. Ancha, curva, lomo casi plano en sus dos tercios al interior, siendo el último, en contrafilo realzado. Al exterior, filo corrido hasta la punta.

VAINA: de hierro, sólida, con dos abrazaderas y sus anillas. Batiente asimétrico de aletas.

## INSCRIPCIÓN:

ARTILLERIA FABRICA DE TOLEDO Nº 442

Buen sable para cualquier artillero. Cómodo, de porte, fiable y duro.

Nacido por Real Orden de 17 de Junio de 1862.

Ciertamente, se había dado con un buen diseño, aunque la guarda era un calco del sable francés de "Cannonier Monté" modelo 1829 ideado por Manceaux.



Long T: 925 Hoja: 785 Ancho H: 030

