## ESPADÍN Oficial de Ingenieros

hacia 1890

**GUARNICIÓN**: isabelina, de alpaca plateada, con pomo globular del que sobresalen, alternativamente, cabezas mitológicas y de león. Cruz de gavilanes rectos, decorados a base de hojas más o menos lanceoladas, cuyos extremos se adornan con caras de guerrero. Emblema del Cuerpo de Ingenieros en el rectángulo central. Puño de ébano con alambrado plateado, desaparecido en el ejemplar que se muestra. Virola inferior decorada.

HOJA: recta, con bigotera y dos filos a tres mesas. Marca de Toledo del año 1906.

**VAINA**: de cuero negro con brocal y contera plateadas. El botón lleva la torre clásica del Cuerpo de Ingenieros, más tarde elevado a la categoría de Arma.

## INSCRIPCIÓN:

ARTILLERIA FABRICA DE TOLEDO 1906

El sable para Ingenieros de la ficha anterior, fue declarado modelo por el reglamento de uniformidad de Real Orden de 29 de noviembre de 1890, donde se le describe perfectamente y remplaza al sable anterior modelo 1860.

También debiera estar descrito este espadín, que no lo esta, ya que es el que sustituye al modelo 1860 y que al igual que el sable, es mas ligero.





Long T: 910 Hoja: 780 Ancho H: 012



Colección del autor