ESPADA-SABLE P.S. Tropa de Caballería

modelo 1907-18

GUARNICIÓN: está formada por una cazoleta cerrada de acero, redonda y en progresiva disminución de anchura hacia el pomo. La amplitud de la guarda permite el lucimiento del emblema de Caballería, dos sables y dos lanzas en aspa bajo corona real. En el puño, dos cachas de madera cuadrillada negra sujeta por dos pasadores.

HOJA: corresponde al llamado modelo Puerto Seguro. Es recta, con bigotera, lomo cuadrado al interior, filo al exterior, un vaceo de fondo plano a lo largo de la hoja hasta la pala y un canal en el último tercio del lomo. Dicha hoja acaba en una punta situada en el eje de simetría de la hoja.

VAINA: de hierro niquelado, con boquilla y una abrazadera con anilla y presilla. Batiente simétrico.

INSCRIPCIÓN:

ARTILLERIA FNT (Fábrica Nacional Toledo)

Esta es la única espada-sable Puerto Seguro reglamentada, según la Real Orden Circular de 9 de julio de 1918.

Los tres elementos fundamentales del modelo Puerto Seguro son: cazoleta cerrada de acero, dos cachas de madera cuadrillada sujetas por dos pasadores y hoja recta tipo Puerto Seguro.



Long T: 1060 Hoja: 895 Ancho H: 026



Colocololi del dalei