## SABLE Oficial de Ingenieros

modelo 1860, variante 1926 con hoja recta

**GUARNICIÓN**: de alpaca cincelada, aro en arco, cazoleta calada con galluelo y dos gavilanes entre los cuales aparece el emblema del Cuerpo de Ingenieros, consistente en, un castillo rodeado de ramos de palma y roble bajo corona, que en este caso, se ha trasformado para convertirla en republicana. Cachas de madera cuadrillada con dos tornillos pasadores. Pomo en dos piezas y tornillo superior para fijar la cola de la espiga de la hoja.

**HOJA**: del modelo P.S. es decir, recta, con lomo cuadrado al interior y filo al exterior. Vaceos de fondo plano que van desde la bigotera hasta la pala. Canal en el lomo en el tercio flaco.

**VAINA**: de hierro niquelado, con una abrazadera, presillas y anilla.



## INSCRIPCIÓN:

ARTILLERIA FABRICA DE TOLEDO

Este es un claro resultado de combinar la guarda del sable para oficial de Ingenieros modelo 1860, con una hoja Puerto Seguro, cosa normal durante el reinado de Alfonso XIII, tal y como hemos visto en fichas anteriores.

En este caso, la corona real, cerrada, parece haber sido transformada en mural durante el periodo de la Segunda Republica.



Long T: 955 Hoja: 825 Ancho H: 021

